



CONTRAVENTANAS  
EN PINO FLANDES  
Y ESTRUCTURA  
METÀLICA, ESTERRI  
D'ÀNEU

PORTICONS EN  
PI FLANDES I  
ESTRUCTURA  
METÀ-LICA,  
ESTERRI D'ÀNEU

SHUTTERS IN  
FLANDES PINE  
AND METALLIC  
STRUCTURE,  
ESTERRI D'ÀNEU

FOTOGRAFÍA:  
FOTOGRAFIA:  
PHOTO:

IVAN RAGA

PROMOTOR:  
PROMOTOR:  
PROMOTER:

ROLANDIA I BRAMORA

ARQUITECTURA+DISEÑO:  
ARQUITECTURA+DISSENY:  
ARCHITECTURE+DESIGN:

ELISABET CLARÓ

CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN EN MADERA  
CONSTRUCCIÓ I DECORACIÓ EN FUSTA  
WOOD CONSTRUCTION & DECORATION

+ INFO [WWW.SOLDEVILA.ES](http://WWW.SOLDEVILA.ES)

CARRETERA DE RIBES 144  
08591 AIGUAFREDA (BARCELONA)

T +34 938 442 328  
F +34 938 442 034

MARKETING@SOLDEVILA.ES  
WWW.SOLDEVILA.ES


**Soldevila®**



Contraventanas exteriores para dos viviendas, realizadas en madera de pino flandes con lasur hidrodispersable color nogal y barniz base agua de la marca Becker – Acroma a razón de unas 300 micras/m<sup>2</sup> en tres capas.  
Las lamas de las contraventanas en madera de flandes con una sección de 10x3cm.  
La estructura de las contraventanas de hierro con un perfil L de 35x35 mm pintados con Titan oxiron forja 204 negro.

Porticons exteriors per a dues vivendes, realitzats en fusta de pi flandes amb lasur hidrodispersable color noguera i vernís a l'aigua de la marca Becker – Acroma a raó d'unes 300 micres/m<sup>2</sup> en tres capes.  
Les lamel·les dels porticons en fusta de pi flandes amb una secció 10x3cm.  
L'estructura dels porticons de ferro amb un perfil L de 35x35mm pintats amb Titan oxiron forja 204 negre.

Outer shutters for two dwellings, constructed in Flanders pine with walnut colour lazure and three layers of Becker-Acroma brand water-based varnish at the rate of some 300 microns/m<sup>2</sup>.  
The shutter slats are made of 10x3cm Flanders pine.  
The metal structure of the shutters consists of 35x35mm iron profiles painted with Titan Oxiron Forja 204 black paint.



CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN EN MADERA  
CONSTRUCCIÓ I DECORACIÓ EN FUSTA  
WOOD CONSTRUCTION & DECORATION

+ INFO [WWW.SOLDEVILA.ES](http://WWW.SOLDEVILA.ES)


CARRETERA DE RIBES 144  
08591 AIGUAFREDA (BARCELONA)

T +34 938 442 328  
F +34 938 442 034

MARKETING@SOLDEVILA.ES  
WWW.SOLDEVILA.ES

**Soldevila®**





Las contraventanas correderas y plegables incorporan guías superiores y mecanismos de la marca Saheco modelo SF-A126 y SM-432D. Las barras de cierre de las contraventanas llevan la espanoleta automática de la marca AGB en Zamack negro.

Els porticons corredissos i plegables incorporen guies superiors i mecanismes de la marca Saheco model SF-A126 i SM-432D. Els tancaments dels porticons porten la barralleba i l'espanyoleta automàtica de la marca AGB en Zamack color negre.

The sliding and hinged shutters incorporate Saheco brand upper guides and mechanisms of SF-A126 and SM-432D models. The shutters' automatic locking mechanisms are AGB brand black zamack locks.

CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN EN MADERA  
CONSTRUCCIÓ I DECORACIÓ EN FUSTA  
WOOD CONSTRUCTION & DECORATION

+ INFO [WWW.SOLDEVILA.ES](http://WWW.SOLDEVILA.ES)

CARRETERA DE RIBES 144  
08591 AIGUAFREDA (BARCELONA)

T +34 938 442 328  
F +34 938 442 034

MARKETING@SOLDEVILA.ES  
WWW.SOLDEVILA.ES

**Soldevila®**



Forrados de las fachadas en madera de flandes con lamas de sección 10x2cm sobre rastreles de madera con tratamiento Corpol PF3 para clase de riesgo 3 según CTE.  
 Los forrados de las jambas de las ventanas están realizados con tablero tricapa de madera de pino flandes con lasur hidrodispersable color nogal y barniz base agua.  
 Las barandas están realizadas en tablero tricapa de madera de pino flandes cercadas con un marco perimetral de hierro.

Folrats de les façanes en lamel·les de fusta de flandes de secció 10x2cm sobre rastrells de fusta de pi amb tractament Corpol PF3 per classe de risc 3 segons CTE. El folrat acabat amb lasur hidrodispersable color noguera i vernís base aigua.  
 El folrat dels brancals de les finestres realitzats en tauler tricapa de fusta de pi flandes amb lasur hidrodispersable color noguera i vernís base aigua.  
 Les baranes estan realitzades en tauler tricapa de fusta de pi flandes encerclades per un marc perimetral de ferro.

The façades are covered in Flanders 10x2cm wood on pine wood strips treated with Corpol PF3 Risk Class 3 in accordance with CTE, and with a veneer finished in walnut colour water-resistant lazure and water-based varnish.  
 The cladding for the window jambs consists of three-ply board in Flanders pine with walnut colour water-resistant lazure and a water-based varnish.  
 The banisters are made of three-ply Flanders pine board surrounded by an iron framework at the perimeter.



CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN EN MADERA  
 CONSTRUCCIÓ I DECORACIÓ EN FUSTA  
 WOOD CONSTRUCTION & DECORATION

+ INFO [WWW.SOLDEVILA.ES](http://WWW.SOLDEVILA.ES)

CARRETERA DE RIBES 144  
 08591 AIGUAFREDA (BARCELONA)

T +34 938 442 328  
 F +34 938 442 034

MARKETING@SOLDEVILA.ES  
 WWW.SOLDEVILA.ES

**Soldevila®**